

Diagnoskoder som inte ska  
användas som  
huvuddiagnos

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till [alternativaformat@socialstyrelsen.se](mailto:alternativaformat@socialstyrelsen.se)

Version 1.0

Artikelnummer 2015-12-28  
Publicerad [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se), december 2015

# Förord

Klassifikationsverksamheten vid Socialstyrelsen har tagit fram en lista med diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnoser. Listan är skapad för att dels underlätta för användare och dels för att man i journalsystemen ska kunna lägga in ”spärrar” mot användningen av dessa diagnoskoder som huvuddiagnos.

Det finns fler diagnoser som inte *bör* användas som huvuddiagnos men vi har valt att i ett första steg endast publicera de som inte *ska* användas som huvuddiagnos.

Listan innehåller koder på avsnitts-, kategori-, subkategori- och fördjupningsnivå.

Listan kan även laddas ner i Excel-format från Socialstyrelsens webbplats.



## Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos

Kod	Kodtext med <i>Anmärkning, Utesluter, Innefattar m.m.</i>
<b>B95-B98</b>	<b>Bakterier, virus och andra infektiösa organismer</b> <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier används inte som primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som tilläggs-koder (bidiagnoser) när man önskar att ange den infektiösa organismen (eller organismerna) som orsakar sjukdomar som klassificeras på annan plats
<b>B95</b>	<b>Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b> Streptococcus et staphylococcus morbum alibi classificatum provocantes
B95.0	Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.1	Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.2	Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.3	Pneumokocker ( <i>Streptococcus pneumoniae</i> ) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.4	Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.5	Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.6	<i>Staphylococcus aureus</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95.7	Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel Koagulasnegativa stafylokocker
B95.8	Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
<b>B96</b>	<b>Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b> <i>Alii organismi bacteriales morbum alibi classificatum provocantes</i>
B96.0	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.1	<i>Klebsiella pneumoniae</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.2	<i>Escherichia coli</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras under i kapitel
B96.3	<i>Haemophilus influenzae</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.4	<i>Proteus (mirabilis) (morgagni)</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.5	<i>Pseudomonas (aeruginosa)</i> som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Kod	Kodtext med <i>Anmärkning, Utesluter, Innefattar m.m.</i>
B96.6	Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.7	Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B96.8	Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel <i>Utesluter:</i> Helicobacter pylori B98.0
B96.8B	Acinetobacter som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel
B96.8C	Stenotrophomonas som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel
B96.8W	Annan specificerad bakterie som orsak till sjukdom som klassificeras i andra kapitel
<b>B97</b>	<b>Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel</b> Organismi virales morbum alibi classificatum provocantes
B97.0	Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.1	Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel Coxsackievirus ECHO-virus
B97.2	Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.3	Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel Lentivirus Onkovirus
B97.4	Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.5	Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.6	Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.7	Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B97.8	Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel Humant metapneumovirus
<b>B98</b>	<b>Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes</b>
B98.0	Helicobacter pylori [H.pylori] som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes
B98.1	Vibrio vulnificu som orsak till sjukdomar som klassificeras annorstädes

Kod	Kodtext med Anmärkning, Utesluter, Innefattar m.m.
R57.2	Septisk chock <i>Anmärkning:</i> Denna kod skall inte användas som primärkod (huvuddiagnos) utan endast som tilläggskod (bidiagnos) till den infektion som utlöser en septisk chock

R65	<b>Systemiskt inflammatoriskt svars-syndrom</b> Syndroma responsoria inflammatoria systemica Systemic inflammatory response syndrome [SIRS] <i>Anmärkning:</i> Denna kategori skall aldrig användas som primärkod. Kategorin är avsedd som tilläggskod vid multipelkodning för att identifiera tillståndet oavsett orsak. Kod från annat kapitel skall anges som primärkod för att ange orsak eller underliggande sjukdom
R65.0	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung utan organsvikt
R65.0	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung utan organsvikt
R65.1	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av infektiöst ursprung med organsvikt Svår sepsis
R65.2	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke infektiöst ursprung utan organsvikt
R65.3	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS] av icke infektiöst ursprung med organsvikt
R65.9	Systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom [SIRS], ospecificerat

V01-X59	<b>Olycksfall</b>
X60-X84	<b>Avsiktligt självdestruktiv handling</b>
X85-Y09	<b>Övergrepp av annan person</b>
Y10-Y34	<b>Skadehändelser med oklar avsikt</b>
Y35-Y36	<b>Polisingripande och krigshandling</b>
Y40-Y84	<b>Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder</b>
Y85-Y89	<b>Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död</b>
Y90-Y98	<b>Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes</b>

Z37	<b>Förlossningsutfall</b> <i>Anmärkning:</i> Denna kategori är avsedd för användning som tilläggskod för att identifiera förlossningsutfall i moderns journal
Z37.0	Enkelbörd, levande fött barn
Z37.0A	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetstidslängd < 22 veckor
Z37.0B	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetstidslängd 22-27 veckor
Z37.0C	Enkelbörd, levande fött barn, graviditetstidslängd > 28 veckor
Z37.1	Enkelbörd, dödfött barn
Z37.1A	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetstidslängd < 22 veckor
Z37.1B	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetstidslängd 22-27 veckor

Kod	Kodtext med Anmärkning, Utesluter, Innefattar m.m.
Z37.1C	Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd > 28 veckor
Z37.2	Levande födda tvillingar
Z37.3	Tvillingar, en levande född, en dödfödd
Z37.4	Tvillingar, båda dödfödda
Z37.5	Annan flerbörd, alla barn levande födda
Z37.6	Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda
Z37.7	Annan flerbörd, alla barn dödfödda
Z37.9	Förlossningsutfall, ospecificerat Enkelbörd UNS Flerbörd UNS

<b>Z51.5</b>	<b>Palliativ vård</b>
--------------	-----------------------

Z53	<b>Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade åtgärder som ej genomförts</b> <i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)
Z53.0	Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation
Z53.1	Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller gruppträck
Z53.2	Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z53.8	Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl
Z53.9	Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl

<b>U04</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS]</b> Severe acute respiratory syndrome [SARS]
U04.9	Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9

<b>U82-U85</b>	<b>U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel</b> <i>Anmärkning:</i> Dessa kategorier används inte som primärkod utan endast som tilläggskod när man önskar att ange resistens, okänslighet och refraktära egenskaper hos ett tillstånd (infektion eller tumör) mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel
<b>U82</b>	<b>Resistens mot betalaktamantibiotika</b> Tilläggskod (B95-B98) kan användas, för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot betalaktamantibiotika
U82.0	Resistens mot penicillin Resistens mot: • Amoxicillin • Ampicillin
U82.1	Resistens mot meticillin Resistens mot: • Kloxacillin • Flukloxacillin • Oxacillin



Kod	Kodtext med <i>Anmärkning, Utesluter, Innefattar m.m.</i>
U82.2	Resistens på grund av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL)
U82.8	Resistens mot andra betalaktamantibiotika
U82.9	Resistens mot ospecificerat
<b>U83</b>	<b>Resistens mot andra antibiotika</b> Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot andra antibiotika
U83.0	Resistens mot vankomycin
U83.1	Resistens mot annat vankomycinrelaterat antibiotikum
U83.2	Resistens mot kinoloner
U83.7	Resistens mot två eller flera antibiotika
U83.8	Resistens mot annat specificerat, enstaka antibiotikum
U83.9	Resistens mot ospecificerat antibiotikum
<b>U84</b>	<b>Resistens mot andra antimikrobiella läkemedel</b> Tilläggskod (B95-B98) kan användas för att identifiera den infektiösa organism som utvecklat resistens mot antimikrobiella läkemedel <i>Utesluter:</i> Resistens mot antibiotika (U82-U83)
U84.0	Resistens mot antiparasitära läkemedel Resistens mot kinin och liknande ämnen
U84.1	Resistens mot antimykotiska läkemedel
U84.2	Resistens mot antivirala läkemedel
U84.3	Resistens mot läkemedel mot tuberkulos Resistens mot tuberkulostatika
U84.7	Resistens mot två eller flera antimikrobiella läkemedel <i>Utesluter:</i> Enbart resistens mot två eller flera antibiotika (U83.7)
U84.8	Resistens mot andra specificerade antimikrobiella läkemedel
U84.9	Resistens mot ospecificerade antimikrobiella läkemedel Läkemedelsresistens UNS
<b>U85</b>	<b>Resistens mot antineoplastiska läkemedel</b> <i>Innefattar:</i> Okänslighet mot antineoplastiska läkemedel

<b>U98</b>	<b>Tilläggs-koder för hjärtinfarkt</b> <i>Anmärkning</i> Dessa koder har tillkommit för att möjliggöra klassificering enligt de nya internationella definitionerna av fem olika typer av hjärtinfarkt (se Läkartidningen 2008;105(16):1192-3). De kan endast användas som tilläggs-koder vid kodning av morbiditet. Som primärkod anges då kod från kategorierna I21-I22 med kod från U98 som tilläggs-kod.
U98.1	Hjärtinfarkt, typ 1
U98.2	Hjärtinfarkt, typ 2
U98.3	Hjärtinfarkt, typ 3
U98.4A	Hjärtinfarkt, typ 4a
U98.4B	Hjärtinfarkt, typ 4b
U98.5	Hjärtinfarkt, typ 5

Källa: ICD-10-SE 2015