

Avdelningen för register och statistik  
Åsa Persson

# Kvalitetsdeklaration

## Statistik om nyupptäckta cancerfall 2023

### **Ämnesområde**

Hälsa- och sjukvård

### **Statistikområde**

Hälsa och sjukdomar

### **Produktkod**

HS0105

### **Referenstid**

Kalenderår 2023 samt perioderna 1960–2023, 1970–2023, 2018–2023, 2020–2023.

# Innehållsförteckning

<b>Kvalitetsdeklaration</b> .....	<b>1</b>
<b>Statistik om nypupptäckta cancerfall 2023</b> .....	<b>1</b>
<b>Ämnesområde</b> .....	<b>1</b>
<b>Statistikområde</b> .....	<b>1</b>
<b>Produktkod</b> .....	<b>1</b>
<b>Referenstid</b> .....	<b>1</b>
<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>2</b>
<b>Statistikens kvalitet</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Relevans</b> .....	<b>3</b>
1.1 Ändamål och informationsbehov .....	3
1.2 Statistikens innehåll .....	3
<b>2 Tillförlitlighet</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tillförlitlighet totalt .....	5
2.2 Osäkerhetskällor .....	6
2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig.....	7
<b>3 Aktualitet och punktlighet</b> .....	<b>7</b>
3.1 Framställningstid .....	7
3.2 Frekvens .....	7
3.3 Punktighet.....	7
<b>4 Tillgänglighet och tydlighet</b> .....	<b>7</b>
4.1 Tillgång till statistiken .....	7
4.2 Möjlighet till ytterligare statistik .....	7
4.3 Presentation .....	7
4.4 Dokumentation .....	7
<b>5 Jämförbarhet och sam användbarhet</b> .....	<b>7</b>
5.1 Jämförbarhet över tid.....	7
5.2 Jämförbarhet mellan grupper .....	7
5.3 Sam användbarhet i övrigt .....	8
5.4 Numerisk överensstämmelse .....	8
<b>Allmänna uppgifter</b> .....	<b>8</b>
<b>A Klassificeringen Sveriges officiella statistik</b> .....	<b>8</b>
<b>B Sekretess och personuppgiftsbehandling</b> .....	<b>8</b>
<b>C Bevarande och gallring</b> .....	<b>8</b>
<b>D Uppgiftsskyldighet</b> .....	<b>8</b>
<b>E EU-reglering och internationell rapportering</b> .....	<b>8</b>
<b>F Historik</b> .....	<b>8</b>
<b>G Kontaktuppgifter</b> .....	<b>9</b>

# Statistikens kvalitet

## 1 Relevans

### 1.1 Ändamål och informationsbehov

#### 1.1.1 Statistikens ändamål

Det huvudsakliga syftet med statistiken är att redovisa insjuknande i cancer hos befolkningen.

#### 1.1.2 Statistik användares informationsbehov

Statistiken används av forskare, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård samt intresserad allmänhet.

### 1.2 Statistikens innehåll

#### 1.2.1 Objekt och population

Statistiken baseras på det nationella Cancerregistret hos Socialstyrelsen. I Cancerregistret registreras nyupptäckta tumörer diagnosticerade hos svenska vårdgivare i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:7. Populationen utgörs av den svenska befolkningen. Tumördiagnoser för personer med samordningsnummer rapporteras till Cancerregistret men dessa ingår inte i den officiella statistiken då individerna inte ingår i befolkningsunderlaget.

Vissa redovisningsgrupper av cancersjukdomar är kopplade till könsspecifika organ. I Cancerregistret förekommer enstaka fall där individens juridiska kön inte överensstämmer med den könsspecifika diagnosen. För närvarande exkluderas dessa fall från statistiken inom de könsspecifika redovisningsgrupperna.

I den officiella statistiken redovisas enbart maligna tumörer när inte annat anges. Selektionen sker med hjälp av variabler som beskriver den registrerade tumörens morfologiska typ. Med malign tumör avses i detta sammanhang följande:

En tumör betecknas som malign när tredje siffran i den histopatologiska diagnoskoden C24.1 (PAD) är en 6:a. Tumören anges som benign om den tredje siffran inte är en 6:a, med undantag av följande kombinationer av ICD-7 och C24.1 eller ICD-O/2 och C24.1:

ICD-7	ICD-O/10	C24.1
		441
		981
<b>174</b>		875
<b>175</b>		051, 053, 055, 063, 875
<b>176.9</b>		051, 053, 055, 063
<b>180.1</b>		Alla med undantag för 111*
<b>181</b>		Alla med undantag för 111*
<b>191</b>		715
<b>192</b>		461
<b>192.1</b>		Alla
<b>193</b>		Alla
<b>195</b>		Alla
<b>196</b>		865

ICD-7	ICD-O/10	C24.1
197		715
	D46	223
	D47.3	293

### 1.2.2 Variabler

I den officiella statistiken används uppgifter om personnummer, ålder, kön, diagnosdatum, hemort (län, kommun), kod för tumörens lokalisation och histopatologiska diagnos.

### 1.2.3 Statistiska mått

Antal nya cancerfall (incidens), incidens per 100 000 invånare, åldersstandardiserade incidens med 2000 års befolkning som standardpopulation, åldersstandardiserad incidens efter världspopulationen samt uppgifter om mortalitet hämtade ur Dödsorsaksregistret.

### 1.2.4 Redovisningsgrupper

Incidens redovisas efter läge, ålder, kön, sjukvårdsregion, län och utbildningsnivå. I de fall då specifik lägeskod inte framgår avses följande:

Lägesbeskrivning	Inkluderade koder (ICD-7)
Bröst	170
Prostata	177
Hud	191
Malignt melanom	190
Lunga	162.1
Huvud och hals	140–148
Matsmältningskanalen, övre	150–152
Ändtarm och anus	154
Tjocktarm	153
Lever	155–157
Luftvägarna, övre	160, 161
Luftvägarna, nedre	162, 163
Kvinnliga könsorgan	171–176
Manliga könsorgan	178, 179
Njurar och urinvägar	180, 181
Sköldkörtel och endokrina körtlar	194, 195
Ben och bindväv	196, 197
Malignt lymfom	200–202, 204.1
Leukemi	204.0, 204.2–204.9, 205–206
Sköldkörtel	194
Testikel	178

### 1.2.5 Referenstider

Kalenderår 2023 samt perioderna 1960–2023, 1970–2023, 2018–2023, 2020–2023.

## 2 Tillförlitlighet

### 2.1 Tillförlitlighet totalt

Täckningsgraden i Cancerregistret är hög men bortfallet varierar med tumörens läge och kan i vissa fall påverka statistiken. Den senaste kvalitetsstudien som genomfördes är publicerad i Acta Oncologica med titeln "The completeness of the Swedish Cancer Register – a sample survey for year 1998" (Barlow L et al. 2009). En svensk sammanfattning av denna rapport har också publicerats i Läkartidningen. Av studien framgår att Cancerregistret har en god täckningsgrad överlag som inte bör ha någon större påverkan på övergripande folkhälsofrågor och epidemiologisk övervakning.

Det förekommer en eftersläpning i inrapporteringen till Cancerregistret. Vid publiceringen av 2016 års statistik redovisades det totala antalet tumörer till drygt 64 100. Vid publiceringen av 2017 års statistik var samma siffra för 2016 närmare 67 400, en ökning med drygt 5 procent. De redovisade antalen för det sista redovisningsåret är i regel underskattat och bör därför tolkas med viss försiktighet.

Eftersläpningens storlek varierar mellan olika cancerlägen. Nedan följer en tabell över de lägena där inrapportering av nya tumörer till registret hade ett diagnosdatum innan år 2023. I och med förändringen av Cancerregistrets föreskrift (HSLF-FS 2023:36) som trädde i kraft den 2024-01-01 har samtliga *in situ*-tumörer markerats som kompletta och inkluderats med leveransen av 2023 års data från Regionala cancercentrum, oavsett diagnosår. Undantagna är *in situ*-tumörer i lunga, urinvägar samt de med morfologikod 82402, för dessa inväntas klinikanmälningar innan de levereras. Detta påverkar inte den officiella statistiken eftersom *in situ*-tumörer från tidigare år inte ingår.

ICD-7 Läge	Antal	Procent
157 Bukspottkörtel	137	7,7
178 Testikel	34	8,2
203 Multipelt myelom, plasmocytom	80	8,6
162 Lunga/luftstrupe/bronker	465	8,9
194 Sköldkörtel	94	9,0
150 Matstrupe	64	9,3
176 Kvinnligt könsorgan	76	9,5
200 Lymfatisk/blodbildande vävnad	237	10,1
140 Läpp	35	10,6
155 Lever/gallvägar	178	10,7
180 Njure/njurbäcken	209	10,8
192 Öga, ögonhåla och tårkörtel	27	11,8
191 Tumör i huden, ej malignt melanom	4172	12,0
205 Myeloisk leukemi	132	12,2
151 Magsäck	156	13,7
179 Manligt könsorgan	50	13,8
153 Tjocktarm	1211	13,9
190 Malignt melanom i huden	2386	14,1
197 Bindväv och annan mjuk vävnad	66	15,0
161 Struphuvud/stämband	39	15,4
204 Lymfatisk leukemi	137	15,4
154 Ändtarm/anus	693	16,1
193 Hjärna och övriga nervsystemet	247	17,3

ICD-7 Läge	Antal	Procent
152 Tunntarm	108	20,3
195 Endokrin körtel	363	22,1
208 Polycytemia vera	72	27,8
207 Annan leukemi och ospec	125	29,3
199 Övriga och ospecificerade lokalisationer	348	30,4
209 Myelofibros	88	30,7
156 Levercancer, ospecificerat	46	36,2
158 Bukhinna	19	36,5
202 Tumör i lymfatisk vävnad	137	41,9

Fotnot: Nämnare är alla lägesspecifika nya inrapporterade tumörer till registret. Tabellen redovisar cancerlägen med en inrapportering på tidigare år än redovisningsåret större än 7 procent och fler än 15 tumörer.

## 2.2 Osäkerhetskällor

### 2.2.1 Urval

Totalundersökning.

### 2.2.2 Ramtäckning

Samtliga nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid klinisk diagnostik (som även innefattar bildundersökningar) och klinisk undersökning, morfologisk undersökning, annan laboratorieundersökning och klinisk obduktion. Tumörer upptäckta vid rättsmedicinsk obduktion omfattas inte av anmälningsplikten.

### 2.2.3 Mätning

Efter att de regionala cancercentrumen har skickat in uppgifterna till Socialstyrelsen blir de kvalitetssäkrade och bearbetade så att de kan användas för statistik, fördjupade analyser, öppna jämförelser, utvärderingar och forskning.

### 2.2.4 Bortfall

Det finns en underrapportering som varierar med cancers läge och patientens ålder, vilket i vissa fall kan påverka statistiken. Viss underrapportering kan även identifieras utifrån Dödsorsaksregistret. För bröstcancer är exempelvis bortfallet mycket litet, medan ett hundratal dödsfall av pankreas- och lungcancer av de fall som årligen rapporteras till Dödsorsaksregistret aldrig anmäls till Cancerregistret.

Bortfallet kan för många cancersjukdomar vara högre under det senast redovisade året, se mer om eftersläpning under 2.1 Tillförlitlighet totalt. Detta bör särskilt beaktas vid tolkning av statistiken.

### 2.2.5 Bearbetning

Uppgifter från vårdgivaren rapporteras till Regionalt cancercentrum i respektive region för att kontrolleras, kodas och registreras. Kontroller och bearbetningar utförs även hos Socialstyrelsen.

### 2.2.6 Modellantaganden

Den kumulativa incidensen, baserad på de åldersspecifika incidenserna, används för att uppskatta sannolikheten för att utveckla cancer. Metoden beskrivs i "Cancer Incidence in Five Continents". Metoden tar inte hänsyn till konkurrerande risker, såsom risk för död. Eftersom risken för död ökar med åldern, kan beräk-

ningarna vara mindre tillförlitliga i högre åldrar. Skattningarna av den årliga procentuella förändringen görs med en exponentiell modell på åldersstandardiserade incidenser.

### **2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig**

Preliminär statistik saknas.

## **3 Aktualitet och punktlighet**

### **3.1 Framställningstid**

Statistiken publiceras cirka tio månader efter utgående referensår.

### **3.2 Frekvens**

Statistiken publiceras årligen.

### **3.3 Punktlighet**

Årets statistik publicerades i tid.

## **4 Tillgänglighet och tydlighet**

### **4.1 Tillgång till statistiken**

Statistiken publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

### **4.2 Möjlighet till ytterligare statistik**

Cancerregistret finns tillgängligt för specialbearbetningar vid Socialstyrelsen. Specialbearbetningar som utförs på beställning är till exempel åldersstandardisering eller selekteringar på specifika diagnosgrupper. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Aktuell variabelförteckning för Cancerregistret finns på Socialstyrelsens webbplats.

### **4.3 Presentation**

Rapporten består av tabeller i Excel samt ett faktablad med sammanfattande resultatbeskrivning. Statistik finns även att hämta från Socialstyrelsens statistikdatabas på Socialstyrelsens webbplats.

### **4.4 Dokumentation**

Registerdokumentation finns att tillgå på Socialstyrelsens webbplats.

## **5 Jämförbarhet och sammanvändbarhet**

### **5.1 Jämförbarhet över tid**

För att kunna följa utvecklingen över tid registreras och översätts varje tumör enligt tidigare gällande klassifikationer (ICD-O/2, ICD-9 samt ICD-7).

### **5.2 Jämförbarhet mellan grupper**

Åldersstandardiserade mått presenteras för samtliga cancerformer.

### 5.3 *Samanvändbarhet i övrigt*

Cancerregistret innehåller individbaserade uppgifter vilket möjliggör samkörningar med exempelvis hälsodataregister som Patientregistret och Läkemedelsregistret.

### 5.4 *Numerisk överensstämmelse*

Inga kända numeriska avvikelser.

## Allmänna uppgifter

### **A Klassificeringen Sveriges officiella statistik**

Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik. För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

### **B Sekretess och personuppgiftsbehandling**

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid behandling av personuppgifter, dvs. information direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679).

### **C Bevarande och gallring**

Ingen gallring görs av registret. Uppgifterna är arkiverade till och med årgång 1976 hos Socialstyrelsen och från och med årgång 1977 hos Regionalt cancercentrum (RCC).

### **D Uppgiftsskyldighet**

Uppgiftsskyldighet att rapportera nyupptäckta cancerfall gäller samtliga vårdgivare enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, HSLF-FS 2016:7.

### **E EU-reglering och internationell rapportering**

Ingen EU-reglering är tillämplig.

### **F Historik**

Cancerregistret startades 1958 med stöd av Kungl. Maj:ts Kungörelse 1957 Nr 632 som föreskrev om anmälningsplikt för elakartade tumörsjukdomar hos personer folkbokförda i Sverige. Avsikten med registret var att skapa ett nationellt, befolkningsbaserat cancerregister för att kunna kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tid. Samtidigt skapade man en bas för klinisk och epidemiologisk forskning som möjliggjorde internationella jämförelser.



## G Kontaktuppgifter

Statistikansvarig myndighet	Socialstyrelsen
Kontaktperson	Åsa Persson
E-post	asa.persson@socialstyrelsen.se
Telefon	075-247 30 00
Kontaktperson	David Pettersson
E-post	david.pettersson@socialstyrelsen.se
Telefon	075-247 30 00