

S/KLT
Klassifikationsverksamheten

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ vid covid-19

U07.1 Covid-19, virus identifierat

Används när covid-19 har bekräftats genom laborietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

U07.2 Covid-19, virus ej identifierat

Används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laborietest.

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat

Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada än covid-19 och det är relevant att lägga till information om att patienten har haft covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat

Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat

Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: Cytokinstorm; Kawasaki-liknande syndrom; Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]; Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]

Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)

U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19

Används vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19.

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

Kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten.

Tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

Tilläggskod till annan utförd åtgärd.

Kodningsanvisningar för genomgången covid-19

Covid-19 i sjukhistorien

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien

- Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada och det är *av betydelse/relevant* att lägga till information om att patienten tidigare har haft covid-19.
- Det aktuella tillståndet bedöms inte orsakats av covid-19.
- Kod för det aktuella hälsotillståndet anges som huvuddiagnos och U08.9 som bidiagnos om det är relevant.
- U08.9 bör inte användas som huvuddiagnos.
- Koden ska endast användas *efter* genomgången covid-19.
- Någon tidsgräns för hur länge koden U08.9 kan användas finns inte.
- Koden U08.9 används på samma sätt som koderna under Z85-Z87 som också har kodtexten "... i den egna sjukhistorien".

Koden U08.9 har från och med 2021-01-01 ersatt den tidigare nationella fördjupningskoden Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid)

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

- Används som tilläggskod då man vill beskriva aktuellt hälsotillstånds medicinska samband med genomgången covid-19.
- Kod för det aktuella hälsotillståndet anges som huvuddiagnos och U09.9 som bidiagnos.
- Koden ska endast användas *efter* genomgången covid-19.
- Vid reinfektion av covid-19 kan dock koden användas som bidiagnos om det postinfektiösa tillståndet har relevans för den aktuella vårdkontakten.
- Koden används vid tillstånd som kvarstår eller uppstår efter att den akuta infektionen har läkt ut.

Observera att U08.9 och U09.9 inte kan användas tillsammans.

På Socialstyrelsens webbplats finns mer information kring kodning av covid-19:

<https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>

Kontakt vid eventuella kodningsfrågor:

<https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/fraga-om-klassifikation-och-koder/>