

# Kodning vid covid-19

Koder ur ICD-10-SE och KVÅ samt  
information om DRG (2021-06-17)

Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till [alternativaformat@socialstyrelsen.se](mailto:alternativaformat@socialstyrelsen.se)

Publikationen ges ut av enheten för klassifikationer och terminologi, avdelningen för register och statistik

Version 3.7

Innehåll .....	2
Nya och ändrade koder i ICD-10-SE och KVÅ för användning vid covid-19 .....	4
Användning av koder för covid-19 .....	6
U07.1 Covid-19, virus identifierat – exempel på kodning .....	6
U07.2 Covid-19, virus ej identifierat – exempel på kodning .....	6
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat .....	7
Graviditet – exempel på kodning .....	7
Andra fall – exempel på kodning .....	8
Kodning vid genomgången covid-19 .....	8
Kodning vid isolering/karantän .....	8
Kodning vid vaccinering .....	9
Kodning av andra åtgärder .....	10
DRG .....	10
Ifyllande av dödsorsaksintyg med anledning av covid-19 .....	10
Kodning för personal inom den kommunala hälso- och sjukvården .....	11
Användande av tilläggs-koden ZV100 .....	11
Smittisolering på särskilt boende (SÄBO) .....	11
Kodning vid vaccinering mot covid-19 .....	12
<b>WHO:s falldefinitioner vid kodning av covid-19 .....</b>	<b>13</b>
Frågor och svar kring kodning av covid-19 .....	14
Eventuella frågor .....	14
Bilaga: Nya och ändrade koder i ICD-10-SE för användning vid covid-1915	

# Nya och ändrade koder i ICD-10-SE och KVÅ för användning vid covid-19

2021-06-17: Nyheter/ändringar jämfört med version 3.6 markerade med gult.

(för mer *detaljerad information* om ändringar i ICD-10-SE, se bilaga i slutet av dokumentet)

Klassifikation	Kod	Kodtext	Kommentar
ICD-10-SE	<b>U07.1</b>	<b>Covid-19, virus identifierat</b> Koden används när covid-19 har bekräftats genom laborietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är <i>... (mer text som exempel o utesluter finns i bilagan)...</i>	Ändrad kodtext fr.o.m. 2021-01-01
ICD-10-SE	<b>U07.2</b>	<b>Covid-19, virus ej identifierat</b> Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laborietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga. <i>... (mer text som exempel o utesluter finns i bilagan)...</i>	Ändrad kodtext fr.o.m. 2021-01-01
ICD-10-SE	<b>U08.9</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning.	Ny kod fr.o.m. 2021-01-01
ICD-10-SE	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggs kod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	Ändrad kodtext fr.o.m. 2021-01-01
ICD-10-SE	<b>U10.9</b>	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytokinstorm</li> <li>• Kawasaki-liknande syndrom</li> <li>• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]</li> <li>• Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]</li> </ul> <i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)	Ändrad kodtext fr.o.m. 2021-01-01
ICD-10-SE	<b>U11.9</b>	<b>Kontakt för vaccination mot covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Denna kod ska användas vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19. Koden bör inte användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak. <i>Exempel:</i> Profylaktisk vaccination mot covid-19 <i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO

ICD-10-SE	<b>U12.9</b>	<b>Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</b> <i>Anmärkning:</i> Observera att kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten. Koden U12.9 används som yttre orsakskod (dvs. på samma sätt som en subkategori under Y59 Andra och ospecificerade vacciner och biologiska substanser). <i>Innefattar:</i> Covid-19-vaccin, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, som orsak till ogynnsam effekt	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
KVÅ	<b>ZV100</b>	<b>Åtgärd relaterad till covid-19</b> Tilläggskod till annan utförd åtgärd	Ny kod 2020-03-25

# Användning av koder för covid-19

**U07.1 Covid-19, virus identifierat** ska användas då virus har påvisats genom laborietest.

**U07.2 Covid-19, virus ej identifierat** ska användas vid kliniskt eller epidemiologiskt ställd diagnos, utan verifiering med laborietest (laborietest är inkonklusivt eller av något annat skäl inte föreligger). Även fall som är "misstänkta" och "sannolika" enligt WHO:s definition (se nedan) kodas med U07.2.

## U07.1 Covid-19, virus identifierat – exempel på kodning

- Patient *med* symtom (t.ex. lunginflammation) och konstaterad covid-19-infektion kodas med kod för covid-19 först och därefter med relevanta manifestationer som bidiagnos:

**U07.1** Covid-19, virus identifierat +  
**J12.8** Annan specificerad viruspneumoni +  
Ev. kod för isolering/karantän eller åtgärd (se nedan)

Ovan har vi gett exempel på diagnos (lunginflammation) som kan förekomma i samband med covid-19. Annan diagnos/annat symtom (t.ex. R06.0 Dyspné, R05.9 Hosta, R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna etc.) kan givetvis förekomma och anges som bidiagnos.

- Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta och virus påvisas. Patient som alltså är smittad med SARS-CoV-2 och inte har några symtom, kodas:

**U07.1** Covid-19, virus identifierat +  
Ev. kod för isolering/karantän eller annan åtgärd (se nedan)

- Patient inkommer med smärtor i buken och får diagnosen gallsten med akut kolecystit. Patienten har även lindriga luftvägssymtom där provtagning påvisar covid-19. Kodningen blir

**K80.0** Gallsten med akut kolecystit +  
**U07.1** Covid-19, virus identifierat +  
Ev. kod för isolering eller åtgärd (se nedan)

## U07.2 Covid-19, virus ej identifierat – exempel på kodning

- Patient *med* symtom där diagnosen covid-19 ställs kliniskt, utan verifiering med laborietest. Symtom kan anges som bidiagnos vid behov.

**U07.2** Covid-19, virus ej identifierat +  
Ev. kod för isolering/karantän eller annan åtgärd (se nedan)

## **U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat**

- Patient som för fem månader sedan insjuknade i covid-19. Har nu kvarvarande symtom i form av anosmi (avsaknad av luktsinne).

**R43.0** Anosmi +

**U09.9** Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat

## **Graviditet – exempel på kodning**

Vid kodning av gravid kvinna som vårdas främst p.g.a. covid-19 och inte sin graviditet, används U07-kod som huvuddiagnos, då det inte finns någon kod i O-kapitlet som hänvisar till U-koder. Detta innebär att principen om O-kod som huvuddiagnos frångås. Graviditeten markeras istället med Z33.9

- Gravid kvinna som vårdas på intensivvårdsavdelning med lunginflammation och konstaterad covid-19-infektion kodas med kod för covid-19 först och därefter manifestationer som bidiagnos. Lägg dessutom till **Z33.9** som bidiagnos för att ange att kvinnan är gravid:

**U07.1** Covid-19, virus identifierat +

**J12.8** Annan specificerad viruspneumoni +

**Z33.9** Graviditet UNS

Ev. kod för isolering eller åtgärd (se nedan)

Vid kodning av gravid kvinna som vårdas främst p.g.a. sin graviditet och inte covid-19-infektionen används O-koden som huvuddiagnos och U07-koden som bidiagnos.

- Gravid kvinna som inkommer för att förlösas och har covid-19-infektion kodas med lämplig O-kod som huvuddiagnos och U07.1 eller U07.2 som bidiagnos + ev. kod för isolering eller åtgärd (se nedan).

## Andra fall – exempel på kodning

- Patient *utan* symtom. Provtagning utförs p.g.a. misstanke/vetskap om exponering för smitta, där provsvaret inte är klart eller inget virus påvisas, kodas:  
**Z20.8** Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar + Ev. kod för isolering/karantän eller åtgärd (se nedan)
- Patient *med* symtom där man misstänker covid-19-infektion, som avskrivs efter provtagning, men där annan diagnos ställs, kodas:

Kod för den aktuella infektionen/diagnosen  
Kod för eventuell åtgärd

- Samma patient som ovan, men ingen annan diagnos ställs, kodas

**Z03.8B** Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus)

- Patient som kontaktar sjukvården, men där man efter bedömning inte finner någon anledning till att misstänka någon sjukdom eller behov av att göra ytterligare undersökning, kodas:

**Z71.1** Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs  
Kod för eventuell åtgärd

## Kodning vid genomgången covid-19

Vid vårdkontakt där genomgången covid-19 är av *betydelse* för aktuell vårdkontakt, kodas diagnos eller annan anledning till vårdkontakten, med tillägg av

- **U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat**  
*Anmärkning:* Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning.

## Kodning vid isolering/karantän

Vid isolering på sjukhus eller karantän i hemmet, se nedanstående tabell

Typ av åtgärd	Klassifikation	Kod + kodtext
Karantän i hemmet	ICD-10-SE	Z29.0 Isolering
Isolering på sjukhus eller annan vårdenhhet	KVÅ	DV091 Smittisolering



## Kodning vid vaccinering

När det gäller vårdkontakt vid vaccinering ser vi några huvudsakliga scenarier:

- 1) Vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19 gäller följande:

Vaccinationen blir anledning till vårdkontakten (huvuddiagnos) och anges med kod ur ICD-10-SE:

**U11.9** Kontakt för vaccination mot covid-19

Åtgärds-koder anges med koder ur KVÅ:

**DT030** Vaccination + **ATC-kod**

- 2) Vid vårdkontakt där patienten får vaccin i samband med besök av annan orsak, t.ex. kontroll av diabetes, ska inte U11.9 användas utan då anges anledningen till vårdkontakten (i det här exemplet diabetes) som huvuddiagnos. Åtgärds-koderna är detsamma som ovan.

- 3) En patient som enbart kommer för planerad vaccinering mot covid-19 där vaccineringen inte genomförs vid besöket p.g.a. kontraindikation, kodas

**U11.9** Kontakt för vaccination mot covid-19

**Z28.0** Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation

Inga åtgärds-koder ur KVÅ eftersom någon åtgärd (vaccinering) aldrig utfördes.

## Ogynnsam effekt efter vaccinering

Patient som efter vaccination, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, mot covid-19 får en ogynnsam effekt (misstänkt biverkan), som exempelvis huvudvärk kodas enligt följande:

**R51.9** Huvudvärk

**U12.9** Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

## Kodning av andra åtgärder

För att koda andra eventuella åtgärder, t.ex. rådgivning, användande av respirator eller ECMO, används relevant åtgärdskod ur KVÅ.

Den nya koden **ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19** kan, i *relevanta* fall, användas som tilläggskod till annan utförd åtgärd för att förtydliga att åtgärden har samband med covid-19, se exempel nedan.

### ***Vid eventuell utredning:***

AW999 Annan specificerad utredning +  
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

### ***Vid eventuell rådgivning:***

DV063 Rådgivande samtal +  
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

*eller t.ex.*

QT016 Rådgivning till närstående +  
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19

## DRG

Information kring DRG och covid-19 finns på webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/drg/>.

## Ifyllande av dödsorsaksintyg med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 har WHO uppmärksammat behovet av stöd för en mer enhetlig och tillförlitlig information om dödsorsaker på dödsorsaksintyg.

På webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/lamna-uppgifter-till-register/dodsorsaksregistret/> finns en vägledning som förtydligar hur dödsorsaker anges enligt den standard-mall som används internationellt, med särskilt fokus på rekommenderad terminologi för covid-19.

# Kodning för personal inom den kommunala hälso- och sjukvården

## Användande av tilläggs-koden ZV100

Tilläggs-koden ZV100 är en åtgärds-kod i KVÅ som kan användas vid både konstaterad och misstänkt covid-19, som tillägg till annan utförd åtgärd (*utredande, behandlande eller övriga åtgärder*) som syfte att markera att den här åtgärden är relaterad till covid-19. Tilläggs-koden ZV100 kan även användas vid eftervård och rehabilitering. Denna tilläggs-kod ska inrapporteras till registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård på motsvarande sätt som andra åtgärds-koder ur KVÅ.

Tilläggs-koden i sig talar inte om vilken diagnos patienten har.

### **ZV100** Åtgärd relaterad till covid-19

*Beskrivningstext:* Tilläggs-kod till annan utförd åtgärd

*Exempel:*

**AV034** Provtagning UNS + **ZV100** Åtgärd relaterad till covid-19

**QE016** Övervakning av kroppstemperatur + **ZV100** Åtgärd relaterad till covid-19

**QT016** Rådgivning till närstående + **ZV100** Åtgärd relaterad till covid-19

## Smittisolering på särskilt boende (SÄBO)

När det gäller isolering av patienter på särskilt boende\* på grund av misstänkt eller konstaterad covid-19 kan KVÅ-koden **DV091 Smittisolering** användas. DV091 ska inte användas för isolering av patienter i deras ordinarie boende.

Vid smittisolering på grund av covid-19 används även tilläggs-koden **ZV100**.

### **DV091 Smittisolering**

*Beskrivningstext:* Isolering av patient på grund av dennes smitta

\*Med särskilt boende avses individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det som inte är särskilt boende räknas som ordinarie boende (Socialstyrelsens termbank).

## **Kodning vid vaccinering mot covid-19**

Vid vaccinering mot covid-19 anges koderna DT030 + ATC-kod + ZV100. Observera att ATC-kod inte ska inrapporteras till Socialstyrelsens register över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

### **DT030** Vaccination

*Beskrivningstext:* Typ av vaccination kan anges genom tilläggskod med ATC-kod

### **ZV100** Åtgärd relaterad till covid-19

*Beskrivningstext:* Tilläggskod till annan utförd åtgärd

# WHO:s falldefinitioner vid kodning av covid-19

WHO:s falldefinitioner med beskrivning av misstänkta, sannolika och bekräftade fall av covid-19 hittas på webbsidan <https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8>

# Frågor och svar kring kodning av covid-19

Ett dokument med frågor och svar om kodning av covid-19, som kontinuerligt uppdateras, finns att ladda ner via webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/icd-10/>.

## Eventuella frågor

De flesta regioner har klassificeringskoordinatorer eller samordnare dit du som arbetar inom vården (exkl. kommunal hälso- och sjukvård) i första hand bör ställa din fråga som rör ICD-10-SE- och KVÅ-kodning.

DRG-frågor och frågor kring kodning enligt ICD-10-SE och KVÅ kan även skickas till klassifikationsverksamheten och DRG-verksamheten via webbsidan <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/klassificering-och-koder/fraga-om-klassifikation-och-koder/>.

# Bilaga: Nya och ändrade koder i ICD-10-SE för användning vid covid-19

ICD-10-SE före ändring		ICD-10-SE efter ändring		Typ av ändring	Kommentar/Datum
B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1)</a> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-02-03 enligt beslut från WHO
B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> <del><a href="#">COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019] (U07.1)</a></del> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> <a href="#">Covid-19, virus påvisat (U07.1)</a> <a href="#">Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)</a> SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>påvisat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>påvisat</b> (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	B34.2	<b>Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisat-ion</b> <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>identifierat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>identifierat</b> (U07.2) SARS (J12.8 som primärkod och U04.9 som tilläggskod) SARS (U04.9)	Ändring under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
-	-	Z86.1A	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)</b>	Ny fördjupningskod	Gäller fr.o.m. 2020-06-01
-	-	Z86.1W	<b>Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)</b>	Ny fördjupningskod	Gäller fr.o.m. 2020-06-01
Z86.1A	<del><b>Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)</b></del>	-	-	Kod utgår (ersätts av U08.9)	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
Z86.1W	<del><b>Annan specificerad infektions- och parasitsjukdom i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under A00-B89, B99)</b></del>	-	-	Kod utgår	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
U04.9	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b>	U04.9	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i>	Tillägg under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO

	<i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9		Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> <a href="#">Covid-19, virus påvisat (U07.1)</a> <a href="#">Covid-19, virus ej påvisat (U07.2)</a>		
<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>påvisat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>påvisat</b> (U07.2)	<b>U04.9</b>	<b>Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad</b> <i>Anmärkning:</i> Som primärkod anges J12.8 och som tilläggskod U04.9 <i>Utesluter:</i> Covid-19, virus <b>identifierat</b> (U07.1) Covid-19, virus ej <b>identifierat</b> (U07.2)	Ändring under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.1–U07.9 då U07.0 <b>tagits</b> i bruk september 2019 enligt besked från WHO.	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 <b>togs</b> i bruk september 2019 <b>och U07.1 togs i bruk februari 2020</b> enligt besked från WHO.	Ändring av <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2020-02-03 enligt beslut från WHO
<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> ... I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.2–U07.9 då U07.0 <b>togs</b> i bruk september 2019 <b>och U07.1 togs</b> i bruk februari 2020 enligt besked från WHO.	<b>U07</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b> <i>Anmärkning:</i> ... I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U07 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. Gäller U07.3–U07.9 då U07.0 <b>togs</b> i bruk september 2019, U07.1 <b>togs</b> i bruk 3 februari 2020 <b>och U07.2 togs i bruk 23 mars 2020</b> enligt besked från WHO.	Ändring av <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
<b>U07.1</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b></del> <i>Anmärkning:</i> Se <i>Anmärkning</i> under U07	<b>U07.1</b>	<b>COVID-19 [Coronavirusinfektion 2019]</b> <i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisering (B34.2)	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2020-02-03 enligt beslut från WHO



U07.1	<p><b>COVID-19 [<del>Coronavirusinfektion 2019</del>]</b></p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2)</p>	U07.1	<p><b>Covid-19, virus påvisat</b></p> <p>Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Coronavirusinfektion 2019</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97.2) Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Svår akut respiratorisk sjukdom [SARS], ospecificerad (U04.9)</p>	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
U07.1	<p><b>Covid-19, virus påvisat</b></p> <p>Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p>...</p>	U07.1	<p><b>Covid-19, virus identifierat</b></p> <p>Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p>...</p>	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
U07.2	<p><b><del>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</del></b></p> <p><i>Anmärkning:</i> Se Anmärkning under U07</p>	U07.2	<p><b>Covid-19, virus ej påvisat</b></p> <p>Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga.</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Covid-19 UNS</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)</p>	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2020-03-23 enligt beslut från WHO
U07.2	<p><b>Covid-19, virus ej påvisat</b></p> <p>Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Covid-19 UNS</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus påvisat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)</p>	U07.2	<p><b>Covid-19, virus ej identifierat</b></p> <p>Koden används när covid-19 diagnostiseras kliniskt eller epidemiologiskt men laboratorietester är inte tillförlitliga eller tillgängliga</p> <p>Tilläggskod kan användas för att identifiera lunginflammation eller andra manifestationer</p> <p><i>Exempel:</i> Covid-19 UNS</p> <p><i>Utesluter:</i> Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation (B34.2) Covid-19, virus identifierat (U07.1) Observation för coronavirusinfektion som uteslutits och avskrivits (Z03.8)</p>	Ändring av kodtext Ändring under <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2021-01-01

<b>U08</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b></del> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.	<b>U08</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien</b> <i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi.  I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U08 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. <b>Gäller U08.0-U08.8 då U08.9 togs i bruk 1 januari 2021 enligt besked från WHO.</b>	Ändring av kategoritext Ändring under <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
<b>U08.9</b>	<del><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b></del> <i>Anmärkning:</i> <del>Se Anmärkning under U08</del>	<b>U08.9</b>	<b>Covid-19 i den egna sjukhistorien, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. Koden ska inte användas för primär dödsorsakskodning.	Ändring av kodtext Ändring av text under <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
		<b>U09</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b>	Ny kategori	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
		<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	Ny kod	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	<b>U09.9</b>	<b>Postinfektiöst tillstånd efter covid-19, ospecificerat</b> <i>Anmärkning:</i> Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
		<b>U10</b>	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b>	Ny kategori	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO
		<b>U10.9</b>	<b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b> <i>Exempel:</i> Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytokinstorm</li> <li>• Kawasaki-liknande syndrom</li> <li>• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]</li> </ul>	Ny kod	Gäller fr.o.m. 2020-10-16 enligt beslut från WHO

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)</p>		
<b>U10.9</b>	<p><b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19</b></p> <p>Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytokinstorm</li> <li>• Kawasaki-liknande syndrom</li> <li>• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]</li> <li>• Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)</p>	<b>U10.9</b>	<p><b>Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19, ospecificerat</b></p> <p>Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cytokinstorm</li> <li>• Kawasaki-liknande syndrom</li> <li>• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]</li> <li>• Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS]</li> </ul> <p><i>Utesluter:</i> Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)</p>	Ändring av kodtext	Gäller fr.o.m. 2021-01-01
<b>U11</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b></p> <p><i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.</p>	<b>U11</b>	<p><b>Kontakt för vaccination avseende covid-19</b></p> <p><i>Anmärkning:</i> WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U11 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. <b>Gäller U11.0-U11.8 då U11.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.</b></p>	Ändring av kategoritext Ändring under <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
<b>U11.9</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b></p> <p><i>Anmärkning:</i> <del>Se Anmärkning under U11</del></p>	<b>U11.9</b>	<p><b>Kontakt för vaccination mot covid-19</b></p> <p><i>Anmärkning:</i> Denna kod ska användas vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19. Koden bör inte användas för internationella jämförelser eller för kodning av underliggande dödsorsak.</p> <p><i>Exempel:</i> Profylaktisk vaccination mot covid-19</p> <p><i>Utesluter:</i> Ej genomförd vaccination (Z28.-)</p>	Ändrad kodtext Ändring av <i>Anmärkning</i> Tilllägg av <i>Exempel</i> Tilllägg av <i>Utesluter</i>	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO
<b>U12</b>	<p><b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel</b></p> <p><i>Anmärkning:</i></p>	<b>U12</b>	<p><b>Vaccin avseende covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</b></p> <p><i>Anmärkning:</i></p>	Ändrad kodtext Ändring under <i>Anmärkning</i>	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO

	WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar.		WHO kan ta kategorierna U00-U49 i bruk för interimistisk användning vid sjukdomar med osäker etiologi. I brådskande situationer finns inte alltid koder tillgängliga i elektroniska system. Genom att reservera U12 kommer denna kategori och dess subkategorier att finnas i alla elektroniska system och kan omgående tas i bruk efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar. <b>Gäller U12.0-U12.8 då U12.9 togs i bruk 1 februari 2021 enligt besked från WHO.</b>		
<b>U12.9</b>	<b>Kod som kan tas i bruk med kort varsel efter beslut av WHO och enligt Socialstyrelsens anvisningar</b> <i>Anmärkning:</i> <b>Se Anmärkning under U12</b>	<b>U12.9</b>	<b>Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt</b> <i>Anmärkning:</i> Observera att kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten. Koden U12.9 används som yttre orsakskod (dvs. på samma sätt som en subkategori under Y59 Andra och ospecificerade vacciner och biologiska substanser). <i>Innefattar:</i> Covid-19-vaccin, korrekt administrerat och doserat i profylaktiskt syfte, som orsak till ogynnsam effekt	Ändrad kodtext Ändring av Anmärkning Tillägg av Innefattar	Gäller fr.o.m. 2021-02-01 enligt beslut från WHO

Observera att det finns inget i klassifikationen som säger att alla U-koder endast kan användas som tilläggskod/bidiagnoskod. När så är fallet står det vid den kategorin och/eller koden. Vad det gäller koderna U07.1 och U07.2 används dessa företrädesvis som huvuddiagnoskoder, men det kan finnas tillfällen när de skulle kunna användas som bidiagnoskod.

<https://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer>